



PRODUCT CATALOGUE DISTRIBUTION
REFURBISHMENT SOLUTIONS
PENYELESAIAN MEMBAIK PULIH
修补加固解决方案

SikaGrout®-215

Scan for
more info



Pumpable shrinkage compensated cementitious grout
Grout bersimen kurang pengecutan boleh dipam
可泵送收缩补偿水泥灌浆

Uses

Suitable for repairs to the following concrete structures:

- Machine foundations
- Columns in precast construction
- Concrete anchors
- Bridge bearings
- Cavities
- Gaps
- Recesses

Characteristics & Advantages

- Easy to mix & apply
- Good flow consistency
- Rapid strength development
- Non-corrosive
- Non-toxic
- Iron & chloride free
- Shrinkage-compensated
- Good pumping properties

Colour

- Grey

Packaging

- 25 kg / bag

Kegunaan

Sesuai untuk pembaikpulihan kepada struktur konkrit berikut:

- Tapak mesin
- Kolum & pembinaan pra-acuan
- Angkur konkrit
- Galas jambatan
- Rongga
- Celah
- Lekukan/ Cerukan

Ciri-ciri & Kelebihan

- Mudah untuk dicampur & digunakan
- Kealiran yang konsisten dan baik
- Pembangunan kekuatan yang pantas
- Tidak menghakis
- Tidak toksik
- Bebas besi & klorida
- Pengimbangan pengecutan
- Ciri-ciri pengepaman yang baik

Warna

- Kelabu

Pembungkusan

- 25 kg / beg

用途

适用于维修混凝土结构:

- 设备基础、基座
- 预制装配式柱的施工
- 锚杆在混凝土中的固定
- 桥梁承台支座
- 空洞
- 裂缝
- 凹洼处

特性

- 容易混合使用
- 一致的流动性
- 快速强化
- 非腐蚀性
- 无毒
- 无铁无氯
- 收缩补偿
- 良好的泵送性

颜色

- 灰色

包装

- 25 公斤 / 袋



SikaLatex®-118

Scan for
more info



Water-resistant polymer bonding agent & mortar-strengthening additive
Agen pekat polimer kalis air & bahan tambah penguat mortar
防水聚合物粘接兼砂浆强化剂

Uses

- Substantially increases the quality of cement mortars such as thin layer patching mortars, renders, floor screeds, concrete repair mortars, abrasion resistant linings, tile adhesives, masonry mortars

Characteristics & Advantages

- Extremely good adhesion
- Reduced shrinkage
- Excellent water resistance
- Increased abrasion resistance
- Improved chemical resistance
- Non-corrosive
- Ready for use

Colour

- Milky white

Packaging

- 4 litre / pail
- 18 litre / pail

Kegunaan

- Meningkatkan kualiti mortar simen seperti mortar tampalan berlapis nipis, lepaan dinding, lepaan lantai, mortar baikpulih konkrit, pelapik kalis lelasan, pekat jubin, mortar kerja batuan

Ciri-ciri & Kelebihan

- Lekatan yang amat baik
- Pengurangan pengecutan
- Rintangan air yang hebat
- Peningkatan rintangan lelasan
- Penambahbaikan rintangan kimia
- Tidak menghakis
- Sedia untuk digunakan

Warna

- Putih susu

Pembungkusan

- 4 liter / baldi
- 18 liter / baldi

用途

- 大幅度提升水泥砂浆的品质, 例如薄层修补砂浆、抹灰、地面砂浆、混凝土修补砂浆、耐磨衬层、瓷砖胶、砌筑砂浆

特性

- 非常良好的附着力
- 减低收缩性
- 良好的防水性
- 强化耐磨性
- 改善耐化学性
- 非腐蚀性
- 即用

颜色

- 乳白色

包装

- 4 公升 / 桶
- 18 公升 / 桶



Sikadur®-20 Crack Seal

Scan for
more info



Low viscosity & semi elastic epoxy resin
Resin epoksi berkelikatan rendah & semi elastik
低粘度和半弹性环氧树脂

Uses

- To fill & seal non-structural crack & cavities in structural concrete such as concrete decks, balconies, concrete roof structures, wet room, swimming pool & especially before waterproofing works
- Repair floor tile joint for leakage treatment at wet room

Characteristics & Advantages

- Semi elastic crack sealing
- Low viscosity
- Suitable in both, dry & damp conditions
- High adhesive strength
- No shrinkage

Colour

- Yellowish

Packaging

- 160 ml / set
- 850 ml / set

Kegunaan

- Untuk mengisi & mendedap retak & rongga dalam struktur konkrit seperti dek konkrit, balkoni, struktur bumbung konkrit, bilik basah, kolam renang & terutama sebelum kerja kalis air
- Untuk memperbaiki sambungan jubin lantai bagi rawatan kebocoran di bilik basah

Ciri-ciri & Kelebihan

- Pendedapan retak separa elastik
- Kelikatan rendah
- Sesuai untuk kedua-dua keadaan kering & lembap
- Kekuatan pelekat yang tinggi
- Tiada pengecutan

Warna

- Kekuningan

Pembungkusan

- 160 ml / set
- 850 ml / set

用途

- 填补和密封结构混凝土如混凝土甲板、阳台、混凝土屋顶结构、温室、游泳池（特别是在防水工程之前）的非结构性裂缝和洞
- 修复地砖接缝，可在湿室进行渗漏处理

特性

- 半弹性裂缝密封
- 低粘度
- 干燥和潮湿的环境都适用
- 高粘合力
- 无收缩

颜色

- 淡黄色

包装

- 160 毫升 / 组
- 850 毫升 / 组



Sika AnchorFix® S

Scan for
more info



Universal anchoring adhesive
Pelekat pengukuh universal
通用锚固粘合剂

Uses

- As a fast curing anchoring adhesive for all grades of rebars/ reinforcing steel, threaded rods, bolts & special fastening systems, concrete, hollow & solid masonry

Characteristics & Advantages

- Fast curing
- Non-sag, even overhead
- Low wastage

Colour

- Light grey

Packaging

- 300 ml / standard cartridge

Kegunaan

- Sebagai pelekat pengakuran universal yang cepat kering untuk semua gred rebars/ keluli penguat, batang berbenang, bolt & sistem pengancing khas, konkrit, kerja batu berongga & pejal

Ciri-ciri & Kelebihan

- Cepat kering
- Tidak mengalir turun, walaupun di atas kepala
- Pembaziran rendah

Warna

- Kelabu muda

Pembungkusan

- 300 ml / katrij standard

用途

- 钢筋、螺纹钢、螺钉、特殊紧固系统、混凝土、空心 and 实心砌石可用的快速固化锚固粘合剂

特性

- 快速固化
- 不流挂
- 低损耗

颜色

- 浅灰色

包装

- 300 毫升 / 支



Sika® MonoTop®-412 MY

Scan for
more info



Structural repair mortar for hand placed/ wet spray repair mortar
Mortar pembaikan struktur untuk aplikasi manual/ semburan basah
手铺结构修补砂浆 / 湿喷修补砂浆

Uses

- Fast repairs for overhead, horizontal, or vertical concrete or mortar surfaces, suitable for restoration & structural strengthening
- Preserve & enhance durability by adding mortar, replacing contaminated concrete, & increasing the structure's load-bearing capacity

Characteristics & Advantages

- Superior workability
- Suitable for hand & machine application
- Can be applied up to 50 mm thick per application layer
- Very low shrinkage behaviour
- Does not require a bonding primer even when manually applied
- Low permeability

Colour

- Grey

Packaging

- 25 kg / bag

Kegunaan

- Pembaikan cepat untuk permukaan konkrit atau mortar menegak, mendatar, atau di atas kepala, sesuai untuk kerja pemulihan & pengukuhan struktur
- Memulihara & meningkatkan ketahanan konkrit dengan menambah mortar, menggantikan konkrit tercemar, serta meningkatkan kapasiti galas struktur

Ciri-ciri & Kelebihan

- Kebolehkerjaan yang lebih unggul
- Sesuai untuk aplikasi tangan & mesin
- Boleh digunakan sehingga 50 mm ketebalan untuk setiap lapisan aplikasi
- Sifat pengecutan yang amat rendah
- Tidak memerlukan bahan pengikat primer walaupun digunakan secara manual
- Ketelapan yang rendah

Warna

- Kelabu

Pembungkusan

- 25 kg / beg

用途

- 快速修复地面以上及地下的基面、水平或垂直混凝土及砂浆表面
- 建筑物、桥梁、基础设施及上部结构的修复工程, 以及混凝土剥落和损坏的修补
- 通过添加砂浆、更换受污染的混凝土并提高结构的承载能力, 以保持并增强耐久性

特性


- 卓越的施工性能
- 手工或机械皆适用
- 单层施工厚度可达50毫米
- 低收缩性
- 即使手工施工也无需粘结底漆
- 低渗透性

颜色

- 灰色

包装

- 25 公斤 / 袋



Sika MonoTop®-222 Patch Repair

Scan for
more info



General purpose shrinkage compensated patch repair mortar
Mortar tampalan serba guna dengan pengurangan pengecutan terimbang
通用型收缩补偿修补砂浆

Uses

- Concrete repair & patching conduits, drains, vertical, soffit, & flooring surfaces
- Joint & cavity filling between precast and structural components; electrical, piping, & HVAC works
- Anchoring & surface correction foundation bolts, pipe clips, sanitary wares, exposed aggregates, tie-rod holes, & irregularities

Characteristics & Advantages

- Non-bleeding & non-segregation
- Shrinkage-compensating
- High early compressive and flexural strength

Colour

- Grey Powder

Packaging

- 25 kg / bag

Kegunaan

- Perbaiki & tampalan konkrit saluran, longkang, permukaan menegak, permukaan bawah rasuk & lantai
- Pengisian sendi & rongga antara komponen pracetak & struktur; kerja elektrik, paip, dan HVAC
- Pengukuran & pembedulan permukaan baut asas, klip paip, peralatan sanitari, agregat terdedah, lubang rod pengikat & ketidakraturan permukaan

Ciri-ciri & Kelebihan

- Tidak mengeluarkan air & tidak terasing
- Mengimbangi pengecutan
- Kekuatan mampatan dan lentur awal yang tinggi

Warna

- Kelabu

Pembungkusan

- 25 kg / beg

用途

- 预制件与结构组件之间的接缝修
- 混凝土修复与修补: 包括管道、排水沟、垂直面、底面及地面混凝土表面
- 填充电气、管道及空调工程中的混凝土空腔
- 固定地脚螺栓与锚栓、管夹及卫生器具
- 修补表面缺陷: 包括露石、新旧混凝土接缝、外露钢筋及模板拉杆孔

特性

- 无泌水和不分层
- 收缩补偿
- 高早期抗压与抗折强度

颜色

- 灰色

包装

- 25 公斤 / 袋



Sika® Microcrete-2000

Scan for
more info



Dual shrinkage-compensated, flowing, cementitious repair material for formwork repairs
Bahan perbaikan simen beraliran, pampasan penyusutan berganda untuk perbaikan formwork
双向收缩补偿、可流动水泥基模板修补材料

Uses

- Ideal for structural repairs on marine structures, bridges, columns, & other concrete elements
- Suitable for single placements over 25 mm, including bridge columns/beams, jetty piles, concrete piling, spillways, & dams
- Can be applied by gravity pour or mechanical pumping

Characteristics & Advantages

- Pre-bagged at the factory/ consistent quality
- Easy to mix & apply
- Good flow characteristics
- Suitable for large repairs
- High ultimate strengths
- Very dense & durable
- Non-toxic & non-corrosive

Colour

- Grey

Packaging

- 25 kg / bag

Kegunaan

- Sesuai untuk perbaikan struktur seperti struktur marin, jambatan, tiang, & elemen konkrit lain
- Sesuai untuk lapisan tunggal melebihi 25 mm, termasuk tiang/jambatan, tiang jeti, tiang cerucuk konkrit, saluran, & empangan
- Boleh digunakan melalui tuangan graviti atau pam mekanikal

Ciri-ciri & Kelebihan

- Dikemas siap di kilang/ kualiti konsisten
- Mudah dicampur & digunakan
- Ciri aliran yang baik
- Sesuai untuk perbaikan berskala besar
- Kekuatan akhir tinggi
- Sangat padat & tahan lama
- Tidak toksik & tidak mengakis

Warna

- Kelabu

Pembungkusan

- 25 kg / beg

用途

- 适用于海事结构、桥梁、立柱及其他混凝土构件的结构修复
- 适用于厚度超过 25 mm 的单个施工, 包括桥梁立柱/横梁、码头桩基、混凝土桩、溢洪道及大坝
- 可采用重力浇注或机械泵送进行施工

特性


- 工厂预包装, 质量稳定
- 易于混合与施工
- 流动性能良好
- 适用于大面积修复
- 最终强度高
- 结构致密且耐用
- 无毒与无腐蚀性

颜色


- 灰色

包装

- 25 公斤 / 袋



GLOBAL BUT LOCAL PARTNERSHIP



WE ARE SIKA

Sika is a specialty chemicals company with a globally leading position in the development and production of systems and products for bonding, sealing, damping, reinforcing, and protection in the building sector and industry. Sika has subsidiaries in 102 countries around the world, produces in over 400 factories, and develops innovative technologies for customers worldwide. In doing so, it plays a crucial role in enabling the transformation of the construction and transportation industries toward greater environmental compatibility. In 2025, Sika's 33,700 employees generated annual sales of CHF 11.20 billion.

Sika's purpose is to anticipate and meet future challenges by providing reliable, innovative, sustainable, and long-lasting solutions in the construction, building, and manufacturing industries. In everything we do, we provide a seal of quality which our employees, customers, and all stakeholders can rely on - Building Trust Every Day.

Our most current General Sales Conditions shall apply. Please consult the most current local Product Data Sheet prior to any use.

SIKA KIMIA SDN BHD

Level 10 & 11, Tower 2A, Avenue 5, The Horizon, Bangsar South,
No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur.
General Hotline : 012-630 4383
www.sika.com.my



BUILDING TRUST

