

**PRODUCT CATALOGUE DISTRIBUTION**  
**BUILDING FINISHING SOLUTIONS**  
**PENYELESAIAN JUBIN & DINDING**  
**建筑解决方案**

## SikaCeram®-88

Scan for  
more info



Cementitious tile adhesive  
Pelekat jubin bersimen  
瓷砖粘结剂

### Uses

- Used for bonding ceramic tiles in continuous thin layers, up to 10 mm thick
- Due to its excellent adhesion strength, it is used to replace the traditional method of bonding tiles (using cement & sand)

### Characteristics & Advantages

- Easy to use with excellent workability
- Very good adhesion to most common substrates (concrete, cementitious mortar, stone, bricks, etc.)
- Can be used with SikaLatex®-118 to increase performance of the adhesive

### Colour

- Grey

### Packaging

- 25 kg / bag

### Kegunaan

- Digunakan untuk menampal jubin seramik dalam lapisan nipis yang berterusan, sehingga ketebalan 10 mm
- Dengan pelekatan yang bagus, ia boleh digunakan untuk menggantikan kaedah penampalan jubin yang tradisional (menggunakan simen & pasir)

### Ciri-ciri & Kelebihan

- Mudah digunakan dengan keboleherjaan (workability) yang cemerlang
- Daya lekatan yang sangat baik pada kebanyakan substrat yang umum (konkrit, mortar simen, batu-bata, dll.)
- Boleh digunakan bersama SikaLatex®-118 untuk meningkatkan prestasi pelekatan

### Warna

- Kelabu

### Pembungkusan

- 25 kg / beg

### 用途

- 适用于在薄层（厚度不超过 10 毫米）中牢固粘贴瓷砖
- 凭借卓越的粘结力，它有效替代了传统的水泥砂浆贴砖方式，让施工更快捷、更可靠

### 特性

- 应用简单，优异的可操作性
- 对于常见基材有良好的粘着力如混凝土、水泥砂浆、石头、砖块等等
- 可与 SikaLatex®-118 一起使用以强化粘结剂的性能

### 颜色

- 灰色

### 包装

- 25 公斤 / 袋



## SikaCeram®-188 MY

Scan for  
more info



C2TE High performance cementitious tile adhesive  
C2TE Pelekat jubin berprestasi tinggi berasaskan simen  
C2TE 高性能水泥瓷砖胶

### Uses

- Bonds ceramic, porcelain, & all absorption tiles on concrete, mortar, bricks, & tiled surfaces
- Suitable for walls, floors, large tiles, underfloor heating

### Characteristics & Advantages

- Easy to use with thixotropic consistency & excellent workability
- No sagging or tile slip on vertical surfaces, even with heavy tiles
- Excellent adhesion to common substrates & existing tiles

### Colour

- Grey

### Packaging

- 20 kg / bag
- 25 kg / bag

### Kegunaan

- Sesuai untuk melekatkan jubin seramik, porselin, & semua jenis jubin serapan pada permukaan konkrit, mortar, bata, serta permukaan berjubin
- Sesuai digunakan pada dinding, lantai, jubin bersaiz besar, sistem pemanasan bawah lantai

### Ciri-ciri & Kelebihan

- Mudah digunakan dengan konsistensi pekat & keboleherjaan (workability) yang cemerlang
- Tiada kenduran atau gelinciran jubin pada permukaan yang menegak, walaupun dengan jubin yang berat
- Daya lekatan yang hebat pada substrat umum & jubin sedia ada

### Warna

- Kelabu

### Pembungkusan

- 20 kg / beg
- 25 kg / beg

### 用途

- 适用于粘结陶瓷砖、玻化砖及各类吸水性瓷砖
- 它可应用于混凝土、砂浆、红砖及旧瓷砖基层, 并广泛适用于墙面、地面、大尺寸瓷砖、地暖系统

### 特性

- 质地顺滑好推, 容易施工
- 在垂直面上无下坠或瓷砖滑移现象, 即使是厚重的瓷砖也能稳固粘贴
- 对常用基层及现有旧瓷砖具有卓越的粘结力

### 颜色

- 灰色

### 包装

- 20 公斤 / 袋
- 25 公斤 / 袋



## SikaCeram®-777

Scan for  
more info



C2TE One component polymer modified cementitious tile adhesive  
C2TE Pelekat jubin satu komponen yang berasaskan simen serta dimodifikasi polimer  
C2TE 单组份聚合物改性水泥基瓷砖胶

### Uses

- Bonds quarry & natural stone surfaces
- Suitable for concrete, cement-sand screed, & plastered walls
- Works with ceramic, vitrified, porcelain, marble, granite, & large format tiles
- Can be used on lightweight concrete blocks with Sikalatex® MY

### Characteristics & Advantages

- Enhanced adhesion of low-porosity tiles to dense impervious substrates
- Easy to mix, just add water
- Extensive range of applications for interior & exterior wall & floor installation

### Colour

- Grey

### Packaging

- 20 kg / bag

### Kegunaan

- Melekatkan permukaan batu kuari & batu semula jadi
- Sesuai untuk konkrit, screed simen-pasir, & dinding plaster
- Boleh digunakan dengan jubin seramik, jubin vitrified, porselin, marmar, granit, & jubin bersaiz besar
- Boleh digunakan pada blok konkrit ringan dengan Sikalatex® MY

### Ciri-ciri & Kelebihan

- Daya lekatan yang lebih kuat untuk jubin yang kurang serap air pada permukaan yang padat
- Mudah dibancuh, hanya perlu tambah air
- Pelbagai kegunaan untuk pemasangan dinding & lantai di bahagian dalaman serta luaran

### Warna

- Kelabu

### Pembungkusan

- 20 kg / beg

### 用途

- 适用于粘结采石砖及天然石材表面
- 适用于混凝土、水泥砂浆找平层及抹灰墙面
- 适用于陶瓷砖、玻化砖、瓷质砖、大理石、花岗岩及大尺寸瓷砖
- 配合 Sikalatex® MY 使用时, 还可以用于轻质砖上

### 特性

- 增强了低吸水率瓷砖在致密不透水基面上的粘结力
- 易于搅拌, 只需加水即可使用
- 应用广泛, 适用于室内外的墙面与地面安装

### 颜色

- 灰色

### 包装

- 20 kg / 袋



## SikaCeram®-288 MY

Scan for  
more info



C2TE S1 High performance, flexible cementitious tile adhesive  
C2TE S1 Pelekat jubin simen berprestasi tinggi & fleksibel  
C2TE S1 高性能柔性水泥基瓷砖胶

### Uses

- For bonding ceramic, porcelain, & all absorbent tiles on concrete, mortar, brick, & tiled surfaces
- Suitable for walls, floors, large tiles, underfloor heating, & indoor/outdoor use
- High adhesion for challenging substrates & conditions

### Characteristics & Advantages

- Excellent adhesion to existing tiles & common substrates
- Easy to use with thixotropic consistency
- No sagging or tile slip on vertical surfaces
- Suitable for heavy & large tiles
- Can be applied tile-on-tile for refurbishments

### Colour

- Grey

### Packaging

- 25 kg / bag

### Kegunaan

- Untuk melekatkan jubin seramik, porselin, & semua Jubin yang kadar serapan air tinggi pada permukaan konkrit, mortar, bata, & jubin
- Sesuai untuk dinding, lantai, jubin besar, pemanasan bawah lantai, serta kegunaan dalaman & luaran
- Daya lekatan yang tinggi untuk permukaan & situasi yang mencabar

### Ciri-ciri & Kelebihan

- Daya lekatan yang bagus pada jubin sedia ada & substrat umum
- Mudah digunakan dengan konsistensi thixotropic (pekat)
- Jubin kekal kukuh atau tidak gelincir pada permukaan menegak
- Sesuai untuk jubin berat & bersaiz besar
- Boleh digunakan secara "jubin-atas-jubin" (tile-on-tile) untuk kerja-kerja pengubahsuaian

### Warna

- Kelabu

### Pembungkusan

- 25 kg / beg

### 用途

- 适用于在混凝土、砂浆、砖墙及旧瓷砖表面粘贴陶瓷砖、玻化砖及所有吸水性瓷砖
- 适用于墙面、地面、大尺寸瓷砖、地暖系统, 以及室内外环境
- 具备高强粘结力, 适用于特殊基层及施工环境

### 特性

- 对现有瓷砖及常用基层具有卓越的粘结力
- 质地顺滑好推, 容易施工
- 在垂直立面上无下坠或瓷砖滑移现象
- 适用于厚重及大尺寸瓷砖
- 可用于翻新工程中的“砖贴砖”施工

### 颜色

- 灰色

### 包装

- 25 kg / 袋



## SikaCeram®-850 Design

Scan for  
more info



Two-component epoxy based coloured grout for joints 1-5 mm  
Dua komponen grout epoksi yang berwarna untuk saiz grout 1-5mm  
双组份环氧瓷砖彩色填缝剂 (填缝宽度1-5 mm)

### Uses

- Grouting tiles for the following interior residential & commercial building applications

### Characteristics & Advantages

- Grout joint range: 1-5 mm
- Easy application using a cartridge gun
- Two-component side-by-side cartridge with static mixer nozzle
- Suitable for floor & wall applications
- Abrasion resistant, chemical resistant, stain resistant, & easy to clean

### Colour

- Pure white
- Warm white
- Cold sandy
- Cold white
- Cold grey
- Light khaki

### Packaging

- 420 g / cartridge

### Kegunaan

- Grout jubin untuk aplikasi dalaman bangunan kediaman & komersial

### Ciri-ciri & Kelebihan

- Saiz grout: 1-5 mm
- Mudah diaplikasi menggunakan pistol kartrij
- Kartrij dua komponen bersebelahan dengan nozel pencampur statik
- Sesuai untuk aplikasi lantai & dinding
- Tahan hakisan, bahan kimia, kotoran serta mudah dibersihkan

### Warna

- Putih tulen
- Putih hangat
- Pasir sejuk
- Putih sejuk
- Kelabu sejuk
- Khaki muda

### Pembungkusan

- 420 g / kartrij

### 用途

- 适用于以下室内住宅及商业建筑的瓷砖填缝应用

### 特性

- 填缝宽度范围: 1-5 mm
- 使用胶枪即可施工, 操作简便
- 双组份并排式胶管, 配备静态混合喷嘴
- 适用于地面及墙面应用
- 具有耐磨、耐化学腐蚀、防污且易于清洁的特性

### 颜色

- 纯白色
- 暖白色
- 冷沙色
- 冷白色
- 冷灰色
- 浅卡其色

### 包装

- 420 克 / 支



## SikaCeram®-855

Scan for  
more info



Two-component epoxy grout for grouting & edge sealing of ceramic tiles  
Dua komponen grout epoksi untuk mengisi ruang/celah & menutup tepi jubin seramik  
双组份环氧填缝剂, 用于瓷砖的填缝和封边

### Uses

- Suitable for grouting applications on most types of ceramic, porcelain & non-absorbent tiles for indoor wet areas

### Characteristics & Advantages

- Matte-textured, colored sand
- Elegant & luxury, distinguished with exceptional quality
- High hardness, abrasion resistant, & ease of cleaning
- Low odor
- Resistant to weathering & aging, ensuring longlasting performance
- Environmentally friendly

### Colour

- Cold white
- Warm white
- Warm grey
- Light grey
- Cold grey - mid
- Cold grey - dark
- Linen
- Light khaki

### Packaging

- 350 ml / cartridge

### Kegunaan

- Sesuai untuk aplikasi grout pada kebanyakan jenis jubin seramik, porselin, & jubin yang tidak menyerap air bagi kawasan basah dalaman

### Ciri-ciri & Kelebihan

- Pasir berwarna bertekstur matte
- Rupa elegan & mewah dengan kualiti yang unggul
- Kekerasan tinggi, tahan lelasan & mudah dibersihkan
- Kurang berbau
- Tahan cuaca & penuaan, boleh tahan lama
- Mesra alam

### Warna

- Putih sejuk
- Putih hangat
- Kelabu hangat
- Kelabu cerah
- Kelabu sejuk - sederhana
- Kelabu sejuk - gelap
- Linen
- Khaki muda

### Pembungkusan

- 350 ml / katrij

### 用途

- 适用于室内潮湿区域, 可为大多数类型的陶瓷砖、玻化砖及非吸收性瓷砖进行填缝

### 特性


- 哑光质感, 彩色细砂
- 格调高雅奢华, 彰显卓越品质
- 高硬度、耐磨损且易于清洁
- 低气味
- 耐候性与耐老化性能强, 确保持久表现
- 环保产品

### 颜色

- 冷白色
- 暖白色
- 暖灰色
- 浅灰色
- 冷灰色-中色调
- 冷灰色-深色调
- 亚麻色
- 浅卡其色

### 包装

- 350 毫升 / 支



## SikaWall®-168 Plaster

Scan for  
more info



High performance cementitious fine render  
Lapisan simen halus berkualiti tinggi  
高性能水泥基胶粉

### Uses

- Designed for plastering on concrete surfaces, brickwalls, blockwalls & lightweight autoclaved aerated blocks
- It is recommended for use as a joint mortar for brickworks, blockworks & bedding to receiving wall tiles
- It is suitable for internal & external applications

### Characteristics & Advantages

- Excellent bond strength
- Minimizes shrinkage cracking
- Convenient in handling, mixing & application
- Consistent quality
- Weather resistant & durable

### Colour

- Grey

### Packaging

- 25 kg / bag

### Kegunaan

- Direka untuk kerja plaster pada permukaan konkrit & batu-bata
- Digunakan sebagai mortar penyambung batu-bata & penampalan jubin dinding
- Sesuai untuk kegunaan luaran & dalaman

### Ciri-ciri & Kelebihan

- Kekuatan pelekatan yang baik
- Mengurangkan rekahan akibat pengecutan
- Mudah digunakan & digaul
- Kualiti yang konsisten
- Tahan cuaca & tahan lama

### Warna

- Kelabu

### Pembungkusan

- 25 kg / beg

### 用途

- 设计用于混凝土表面、砖墙、砌块墙和轻型蒸压加气砌块等表面的抹灰层
- 建议用于砖墙，砌块墙的粘接砂浆以及瓷砖铺贴区域的垫层
- 适用于室内外

### 特性

- 优异的粘合强度
- 将收缩开裂降到最低
- 便于处理、混合和应用
- 稳定的质量
- 耐候性和耐久性

### 颜色

- 灰色

### 包装

- 25 公斤 / 袋



## SikaWall®-191 Base

Scan for  
more info



High performance, cementitious base coat for internal wall

Base coat (lapisan pertama skim) berasaskan simen berprestasi yang tinggi untuk dinding dalaman

高性能水泥基, 室内墙面底层

### Uses

- Fast & economical way to level uneven substrates such as concrete, aerated concrete, hollow block walls, light-weight blocks, etc.

### Characteristics & Advantages

- Provide a levelled & fine surface finish on walls, ceilings, etc.
- Greater durability & flexibility
- Quick drying & easy to apply

### Colour

- White
- Grey

### Packaging

- 25 kg / bag

### Kegunaan

- Cara yang pantas & jimat untuk meratakan substrat yang tidak rata seperti konkrit, konkrit berudara, dinding blok berongga, blok ringan, dll.

### Ciri-ciri & Kelebihan

- Memberikan permukaan rata & kemas pada dinding, siling, dll.
- Ketahanan & keanjalan yang lebih tinggi
- Cepat kering & mudah digunakan

### Warna

- Putih
- Kelabu

### Pembungkusan

- 25 kg / beg

### 用途

- 用于混凝土、加气混凝土、空心砖墙及轻质砖等不平整基层的快速且经济的找平方案

### 特性

- 提供墙面、天花板等处平整细腻的饰面效果
- 具有更强的耐用性与灵活性
- 干燥迅速且施工便捷

### 颜色

- 白色
- 灰色

### 包装

- 25 公斤 / 袋



## SikaWall®-192 Finish

Scan for  
more info



High performance, cementitious finish skimcoat for internal wall  
Finish coat (lapisan akhir skim) simen berprestasi tinggi untuk dinding dalaman  
高性能的内墙水泥基层腻子

### Uses

- Fast and economical way to patch fine surface imperfections such as pinholes & hairline cracks

### Characteristics & Advantages

- Provide a good fine surface finish on walls, ceilings, etc.
- Greater durability & flexibility
- Quick drying & easy to apply

### Colour

- White
- Grey

### Packaging

- 25 kg / bag

### Kegunaan

- Cara cepat & jimat untuk menampal ketidaksempurnaan seperti liang kecil & retakan halus

### Ciri-ciri & Kelebihan

- Memberikan permukaan halus yang baik pada dinding, siling, dll.
- Ketahanan & keanjalan lebih tinggi
- Cepat kering & mudah digunakan

### Warna

- Putih
- Kelabu

### Pembungkusan

- 25 kg / beg

### 用途

- 快速且经济地修复针孔及发丝裂缝等细微表面缺陷

### 特性

- 提供墙面、天花板等处平整细腻的饰面效果
- 具有更强的耐用性与灵活性
- 干燥迅速且施工便捷

### 颜色

- 灰色
- 白色

### 包装

- 25 公斤 / 袋



## SikaWall®-198 Finish 2-in-1

Scan for  
more info



High performance, cementitious finish skimcoat for internal & external wall  
Skimcoat simen berprestasi tinggi untuk kemas dinding dalaman & luaran  
高性能内墙与外墙水泥基层腻子

### Uses

- Suitable for application on concrete surfaces, lightweight concrete slabs, precast panels, soffits, brickwalls, lightweight aerated blocks & rendered surfaces
- Suitable for both internal & external application

### Characteristics & Advantages

- Provide a levelled & fine surface finish on walls, ceilings, etc.
- Better durability & flexibility
- Quick drying & easy to apply
- Thickness of the plaster can be varied to minimise wastage
- Non-combustible
- Non-cracking when applied at correct thickness & properly cured

### Colour

- Grey

### Packaging

- 25 kg / bag

### Kegunaan

- Sesuai untuk digunakan pada permukaan konkrit, panel konkrit ringan, panel pra-tuang, siling bawah (soffit), dinding bata, blok berudara ringan & permukaan yang sudah dilapis simen
- Sesuai untuk kegunaan dalaman & luaran

### Ciri-ciri & Kelebihan

- Menghasilkan permukaan yang rata & halus pada dinding, siling, dll.
- Ketahanan & kefleksibelan yang lebih baik
- Cepat kering & mudah digunakan
- Ketebalan plaster boleh dilaraskan untuk mengurangkan pembaziran
- Tidak mudah terbakar
- Tidak retak apabila disapu pada ketebalan yang betul & dirawat (cured) dengan sempurna

### Warna

- Kelabu

### Pembungkusan

- 25 kg / bag

### 用途

- 适用于混凝土表面、轻质混凝土板、预制板、梁底/顶棚、砖墙、轻质加气块及抹灰面
- 适用于室内及室外施工

### 特性

- 为墙面、天花板等提供平整细腻的饰面效果
- 具备更佳的耐用性与灵活性
- 干燥迅速且易于施工
- 可根据需要调整抹灰厚度, 最大限度减少损耗
- 不燃材料
- 在正确厚度施工并妥善养护下不产生开裂

### 颜色

- 白色

### 包装

- 25 公斤 / 袋



## SikaWall®-603 Acrylic

Scan for  
more info



Ready-to-use acrylic skim coat  
Skim coat akrilik sedia untuk digunakan  
即用型丙烯酸面层找平腻子

### Uses

- For interior & exterior walls, columns & ceilings:
- Shuttered concrete
- Reinforced concrete shell-work
- Concrete soffits
- Cast insitu concrete
- Precast concrete panels/ Acotec panels

### Characteristics & Advantages

- Application thickness of 0.3 - 4.0 mm
- White smooth finish
- Excellent trowelability
- Can be overpainted
- Good weather resistance
- Cost & time saving

### Colour

- White
- Grey

### Packaging

- 5 kg / pail
- 25 kg / pail

### Kegunaan

- Untuk dinding dalaman & luaran, kolum & siling:
- Konkrit acuan (shuttered concrete)
- Struktur cangkerang konkrit bertetulang
- Siling bawah konkrit (soffit)
- Konkrit tuang di tapak (cast in-situ)
- Panel konkrit pra-tuang/ panel Acotec

### Ciri-ciri & Kelebihan

- Aplikasi untuk ketebalan 0.3 - 4.0 mm
- Kemasan berwarna putih
- Kemudahan trowel yang sangat baik
- Boleh dicat
- Rintangan yang baik terhadap cuaca
- Jimat kos & masa

### Warna

- Putih
- Kelabu

### Pembungkusan

- 5 kg / baldi
- 25 kg / baldi

### 用途

- 用于室内外墙体、柱子及天花板:
- 模板混凝土
- 钢筋混凝土结构
- 混凝土楼板底面 (混凝土顶棚)
- 现场浇筑混凝土
- 预制混凝土板/ Acotec板

### 特性

- 施工厚度为 0.3 - 4.0 mm
- 白色光滑表面
- 优异的涂抹性
- 可上漆
- 优良的耐候性
- 节省成本和时间

### 颜色

- 灰色
- 白色


### 包装

- 5 公斤 / 桶
- 25 公斤 / 桶





# GLOBAL BUT LOCAL PARTNERSHIP



## WE ARE SIKA

Sika is a specialty chemicals company with a globally leading position in the development and production of systems and products for bonding, sealing, damping, reinforcing, and protection in the building sector and industry. Sika has subsidiaries in 102 countries around the world, produces in over 400 factories, and develops innovative technologies for customers worldwide. In doing so, it plays a crucial role in enabling the transformation of the construction and transportation industries toward greater environmental compatibility. In 2025, Sika's 33,700 employees generated annual sales of CHF 11.20 billion.

Sika's purpose is to anticipate and meet future challenges by providing reliable, innovative, sustainable, and long-lasting solutions in the construction, building, and manufacturing industries. In everything we do, we provide a seal of quality which our employees, customers, and all stakeholders can rely on - Building Trust Every Day.

Our most current General Sales Conditions shall apply. Please consult the most current local Product Data Sheet prior to any use.

## SIKA KIMIA SDN BHD

Level 10 & 11, Tower 2A, Avenue 5, The Horizon, Bangsar South,  
No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur.  
General Hotline : 012-630 4383  
[www.sika.com.my](http://www.sika.com.my)



**BUILDING TRUST**

